

096 736 65 83

096 919 32 08

Компания Лепной Декор

# Каталог Европласт

(размеры в мм)

---

Сайт: [lepnina-gips.com.ua](http://lepnina-gips.com.ua)





**Карнизы гладкие Европласт**



**Колонны, пилястры, капители  
Европласт**




**Молдинги, угловые элементы  
Европласт**



**Обрамления дверных проёмов  
Европласт**




**Плинтуса Европласт**



**1.50.131 / К 131 /**

высота по стене : 58 мм.  
ширина по потолку : 134 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.131 / К131 /**



**1.50.132 / К 132 /**

высота по стене : 220 мм.  
ширина по потолку : 113 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан


**Гибкий карниз FLEX 1.50.132 / К132 /**



**1.50.133 / К 133 /**

высота по стене : 116 мм.  
ширина по потолку : 112 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.133 / К133 /**



**1.50.134 / К 134 /**

высота по стене : 150 мм.  
ширина по потолку : 193 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.134 / К134 /**



**1.50.135 / К 135 /**

высота по стене : 40 мм.  
ширина по потолку : 160 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.135 / К135 /**



**1.50.139 / К 139 /**


высота по стене : 100 мм.

ширина по потолку : 97 мм.

длина : 2 м.

материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.139 / К139 /**



**1.50.140 / К 140 /**

высота по стене : 55 мм.

ширина по потолку : 55 мм.

длина : 2 м.

материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.140 / К140 /**



**1.50.141 / К 141 /**

высота по стене : 70 мм.

ширина по потолку : 71 мм.

длина : 2 м.

материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.141 / К141 /**



**1.50.142 / К 142 /**

высота по стене : 45 мм.

ширина по потолку : 193 мм.

длина : 2 м.

материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.142 / К142 /**



**1.50.143 / К 143 /**

высота по стене : 70 мм.

ширина по потолку : 71 мм.

длина : 2 м.

материал : полиуретан


**Гибкий карниз FLEX 1.50.143 / К143 /**



### 1.50.146 / К 146 /

высота по стене : 150 мм.  
ширина по потолку : 72 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан


**Гибкий карниз FLEX 1.50.146 / К146 /**



### 1.50.147 / К 147 /

высота по стене : 173 мм.  
ширина по потолку : 122 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.147 / К147 /**



### 1.50.148 / К 148 /

высота по стене : 120 мм.  
ширина по потолку : 115 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан


**Гибкий карниз FLEX 1.50.148 / К148 /**



### 1.50.150 / К 150 /

высота по стене : 41 мм.  
ширина по потолку : 40 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан


**Гибкий карниз FLEX 1.50.150 / К150 /**



### 1.50.160 / К 160 /

высота по стене : 50 мм.  
ширина по потолку : 71 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан



**Гибкий карниз FLEX 1.50.160 / К160 /**



**1.50.180 / К 180 /**

высота по стене : 117 мм.  
ширина по потолку : 90 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.180 / К180 /**



**1.50.209 / К 209 /**

высота по стене : 148 мм.  
ширина по потолку : 123 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан


**Гибкий карниз FLEX 1.50.209 / К209 /**



**1.50.170 / К 170 /**

высота по стене : 76 мм.  
ширина по потолку : 113 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.170 / К170 /**



**1.50.144 / К 144 /**

высота по стене : 80 мм.  
ширина по потолку : 80 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.144 / К144 /**



**1.50.145 / К 145 /**

высота по стене : 90 мм.  
ширина по потолку : 260 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.145 / К145 /**



**1.50.211 / К 211 /**

высота по стене : 74 мм.  
ширина по потолку : 175 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.211 / К211 /**



**1.50.212 / К 212 /**

высота по стене : 74 мм.  
ширина по потолку : 170 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.212 / К212 /**



**1.50.220 / К 220 /**

высота по стене : 130 мм.  
ширина по потолку : 120 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.220 / К220 /**



**1.50.221 / К 221 /**

высота по стене : 154 мм.  
ширина по потолку : 131 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.221 / К221 /**



**1.50.222 / К 222 /**

высота по стене : 175 мм.  
ширина по потолку : 155 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан


**Гибкий карниз FLEX 1.50.222 / К222 /**



**1.50.167 / К 167 /**

высота по стене : 120 мм.  
ширина по потолку : 115 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан


**Гибкий карниз FLEX 1.50.167 / К167 /**



**1.50.168 / К 168 /**

высота по стене : 120 мм.  
ширина по потолку : 115 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.168 / К168 /**



**1.50.165 / К 165 /**

высота по стене : 80 мм.  
ширина по потолку : 80 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.165 / К165 /**



**1.50.257 / К 257 /**

высота по стене : 40 мм.  
ширина по потолку : 40 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.257 / К257 /**



**1.50.258 / К 258 /**

высота по стене : 25 мм.  
ширина по потолку : 27 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий карниз FLEX 1.50.258 / К258 /**



## Комплект колонны



### Комплектующие:

Капитель : 4.11.301

Ствол : 4.12.301

База : 4.13.302

## Комплект колонны



### Комплектующие:

Капитель : 4.11.201

Ствол : 4.12.201

База : 4.13.202



### 1.19.001

#### Пилястра.

высота : 150 мм.

ширина : 230 мм.

глубина : 65 мм.

материал : полиуретан



### 1.19.002

#### Пилястра.

ширина : 430 мм.

материал : полиуретан

высота : 355 мм.

глубина : 110 мм.



### 1.19.003

#### Пилястра.

высота : 220 мм.

ширина : 355 мм.

глубина : 95 мм.

материал : полиуретан



ЕВРОПЛАСТ



### 1.19.004

**Пилястра.**

высота : 180 мм.  
ширина : 400 мм.  
глубина : 75 мм.  
материал : полиуретан



### 1.19.005

**Пилястра.**

высота : 180 мм.  
ширина : 600 мм.  
глубина : 80 мм.  
материал : полиуретан



### 1.19.006

**Пилястра.**

высота : 125 мм.  
ширина : 470 мм.  
глубина : 80 мм.  
материал : полиуретан



### 1.19.007

**Пилястра.**

высота : 220 мм.  
ширина : 345 мм.  
глубина : 95 мм.  
материал : полиуретан



**1.51.301 / М 301 /**

высота по стене : 42 мм.  
ширина по потолку : 15 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.301 / М301 /**



**1.51.302 / М 302 /**

высота по стене : 62 мм.  
ширина по потолку : 25 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.302 / М302 /**



**1.51.303 / М 303 /**

высота по стене : 82 мм.  
ширина по потолку : 20 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.303 / М303 /**



**1.51.304 / М 304 /**

высота по стене : 51 мм.  
ширина по потолку : 25 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.304 / М304 /**



**1.51.305 / М 305 /**

высота по стене : 28 мм.  
ширина по потолку : 15 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан


**Гибкий молдинг FLEX 1.51.305 / М305 /**



**1.51.306 / М 306 /**

высота по стене : 31 мм.  
ширина по потолку : 10 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.306 / М306 /**



**1.51.307 / М 307 /**

высота по стене : 96 мм.  
ширина по потолку : 26 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.307 / М307 /**



**1.51.308 / M 308 /**

высота по стене : 41 мм.  
ширина по потолку : 20 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

Гибкий молдинг FLEX 1.51.308 / M308 /



**1.51.309 / M 309 /**

высота по стене : 75 мм.  
ширина по потолку : 29 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

Гибкий молдинг FLEX 1.51.309 / M309 /



**1.51.310 / M 310 /**

высота по стене : 96 мм.  
ширина по потолку : 20 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

Гибкий молдинг FLEX 1.51.310 / M310 /



**1.51.311 / M 311 /**

высота по стене : 85 мм.  
ширина по потолку : 21 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

Гибкий молдинг FLEX 1.51.311 / M311 /



**1.51.312 / M 312 /**

высота по стене : 41 мм.  
ширина по потолку : 20 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

Гибкий молдинг FLEX 1.51.312 / M312 /



**1.51.313 / M 313 /**

высота по стене : 55 мм.  
ширина по потолку : 20 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

Гибкий молдинг FLEX 1.51.313 / M313 /



**1.51.314 / M 314 /**

высота по стене : 66 мм.  
ширина по потолку : 18 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

Гибкий молдинг FLEX 1.51.314 / M314 /



**1.51.315 / M 315 /**

высота по стене : 75 мм.  
ширина по потолку : 20 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.315 / M315 /**



**1.51.316 / M 316 /**

высота по стене : 90 мм.  
ширина по потолку : 15 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.316 / M316 /**



**1.51.317 / M 317 /**

высота по стене : 102 мм.  
ширина по потолку : 20 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.317 / M317 /**



**1.51.318 / M 318 /**

высота по стене : 65 мм.  
ширина по потолку : 30 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.318 / M318 /**



**1.51.319 / M 319 /**

высота по стене : 124 мм.  
ширина по потолку : 30 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.319 / M319 /**



**1.51.320 / M 320 /**

высота по стене : 112 мм.  
ширина по потолку : 20 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.320 / M320 /**



**1.51.321 / M 321 /**

высота по стене : 19 мм.  
ширина по потолку : 8 мм.  
длина : 2 м.  
материал : полиуретан

**Гибкий молдинг FLEX 1.51.321 / M321 /**



**1.52.288 / Угловой элемент 288 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 225 мм.

ширина : 222 мм.

Толщина орнамента : 28 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.312 / M312 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.312 / M312 /**



**1.52.289 / Угловой элемент 289 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 105 мм.

ширина : 300 мм.

Толщина орнамента : 20 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.308 / M308 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.308 / M308 /**



**1.52.290 / Угловой элемент 290 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 370 мм.

ширина : 190 мм.

Толщина орнамента : 16 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.301 / M301 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.301 / M301 /**



**1.52.291 / Угловой элемент 291 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 190 мм.

ширина : 190 мм.

Толщина орнамента : 16 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.301 / M301 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.301 / M301 /**



**1.52.292 / Угловой элемент 292 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 251 мм.

ширина : 264 мм.

Толщина орнамента : 19 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.312 / M312 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.312 / M312 /**



**1.52.294 / Угловой элемент 294 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 270 мм.

ширина : 270 мм.

Толщина орнамента : 17 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.314 / M314 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.314 / M314 /**



**1.52.298 / Угловой элемент 298 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 215 мм.

ширина : 215 мм.

Толщина орнамента : 20 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.308 / M308 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.308 / M308 /**



**1.52.300 / Угловой элемент 300 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 300 мм.

ширина : 300 мм.

Толщина орнамента : 21 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.352 / M352 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.352 / M352 /**



**1.52.301 / Угловой элемент 301 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 210 мм.

ширина : 210 мм.

Толщина орнамента : 16 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.301 / M301 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.301 / M301 /**



**1.52.302 / Угловой элемент 302 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 215 мм.

ширина : 215 мм.

Толщина орнамента : 25 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.302 / M302 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.302 / M302 /**



**1.52.303 / Угловой элемент 303 /**

Угловой стыковочный элемент лепнины из полиуретана

высота : 295 мм.

ширина : 295 мм.

Толщина орнамента : 21 мм.

Стыкуется с жестким молдингом **1.51.352 / M352 /** и с гибким молдингом **FLEX 1.51.352 / M352 /**




1.55.001

Габаритные размеры 650x320x26 мм  
(ширина x высота x толщина)

1.55.002

Габаритные размеры 650x320x26 мм  
(ширина x высота x толщина)




1.55.005

Габаритные  
размеры 93x124x37 мм  
(ширина x высота x толщина)

1.55.003

Ширина по верху 134 мм  
Ширина по низу 104 мм  
Высота 53 мм  
Толщина 43 мм

1.51.307



Габаритные размеры  
95x250x31 мм  
(ширина x высота x толщина)

1.55.005



1.54.010






1.55.004

Ширина по верху 231 мм  
Ширина по низу 201 мм  
Высота 50 мм  
Толщина 43 мм

1.51.307



1.55.005



1.54.010





**1.53.101 / ПЛ 101 /**

Плинтус напольный с гладким профилем

высота : 110 мм.

ширина : 25 мм.

длина : 2 м.

материал : полиуретан

Гибкий плинтус FLEX 1.53.101 / ПЛ101 /



**1.53.102 / ПЛ 102 /**

Плинтус напольный с гладким профилем

высота : 150 мм.

ширина : 16 мм.

длина : 2 м.

материал : полиуретан

Гибкий плинтус FLEX 1.53.102 / ПЛ102 /



**1.53.103 / ПЛ 103 /**

Плинтус напольный с гладким профилем

высота : 110 мм.

ширина : 13 мм.

длина : 2 м.

материал : полиуретан

Гибкий плинтус FLEX 1.53.103 / ПЛ103 /



096 736 65 83

096 919 32 08

Компания Лепной Декор

# Каталог Европласт

(размеры в мм)

*Сайт: [lepna-gips.com.ua](http://lepna-gips.com.ua)*

